

INVITAȚIE LA LICITAȚIE

*Centrul Național de Sănătate Publică
Licitație publică*

Nr. 14/01879 din 08.10.2014, ora 10:00

*Mobilier de laborator
Codul CPV: 39180000-7*

Această invitație la licitație este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul achizițiilor publice nr. 75/14 din 23.09.2014.

În scopul achiziționării **mobilierului de laborator** conform necesităților *Centrului Național de Sănătate Publică* (în continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 2014, este alocată suma necesară din *surse bugetare*.

Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile Cumpărătorului, să participe la licitație privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. Lot	Denumire Lot	Poziția			
		Denumirea	CPV	Cantitatea	Unitatea de măsura

1.1	Mobilier de laborator	Masă modulară dotată cu chiuvetă (de centru, care este compusă din mai multe mese)	3918000 0-7	2.00	buc	<p>Dimensiuni totale 3000x1500x900mm.</p> <p>Blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si la actiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), 16 mm grosime.</p> <p>Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.</p> <p>Masa va fi impartita in 5 modulare (4x 1200x750x900mm + 1x 1500x600x900mm).</p> <p>Opt corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm sertare tip - tandembox.</p> <p>Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe centrul mesei cu 8 prize incorporate, montate aparent cu capac de protectie. In modulul 1500x600x900mm sa fie montata chiuveata din polipropilena 400x400x350mm si un uscator pentru sticlaria montat pe consola Robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv.</p> <p>Cerinte generale pentru elementele din care este alcătuit mobilierul de laborator (cerinte minime de echipare).</p> <p>Cadrele metalice: realizate din profil metalic rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostatic, sarcina totală suportată de blat minim 175 de kg, picioare reglabile.</p> <p>Blaturi-suprafete de lucru să fie: din material rezistent la actiunea puternică a substantelor chimice și la actiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), conform reglementărilor din domeniu grosime min 16 max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosime. materialul trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa, rezistenta la radiatii UV, rezistenta la umezeala (non-admisie, non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici, pana la 16 ore pe blat, conform testelor</p> <p>Termenul de garantie - 24 luni.</p> <p>Prețul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, precum și toate accesoriile necesare pentru montaj (țevi, accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la receptia lor finală.</p>
-----	-----------------------	---	----------------	------	-----	---

1.2	Mobilier de laborator	Masă modulară (de centru, care este compusă din mai multe mese)	3918000 0-7	5.00	1	<p>Dimensiuni totale 3000x1500x900mm.</p> <p>Blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si la actiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte),16 mm grosime.</p> <p>Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.</p> <p>Masa va fi impartita in 5 modulare (4* 1200x750x900mm + 1* 1500x600x900mm).</p> <p>Opt corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm sertare tip - tandembox.</p> <p>Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe centrul mesei cu 8 prize incorporate, montate aparent cu capac de protectie.</p> <p>In modulul 1500x600x900mm sa fie 1 corp de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm, sertare tip - tandembox.</p> <p>Cerințe generale pentru elementele din care este alcătuit mobilierul de laborator (cerințe minime de echipare).</p> <p>Cadrele metalice: realizate din profil metallic rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostatic, sarcina totală suportată de blat minim 175 de kg, picioașe reglabile.</p> <p>Blaturi-suprafețe de lucru să fie: din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și la acțiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), conform reglementărilor din domeniu grosime min 16 max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosime. materialul trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa, rezistenta la radiatii UV, rezistenta la umezeala (non-admisie, non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici, pana la 16 ore pe blat, conform testelor.</p> <p>Termenul de garanție - 24 luni.</p> <p>Prețul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, precum și toate accesoriile necesare pentru montaj (țevi, accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la receptia lor finală.</p>
-----	-----------------------	---	----------------	------	---	---

1.3	Mobilier de laborator	Nișă de ventilare	3918000 0-7	4.00	1	<p>de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si la actiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), 16 mm grosime. Corpul, spatele, rafturile din partea de jos a suprafeței de lucru și fasada trebuie să fie din material rezistent la substanțe chimice și la acțiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), grosimea 16mm. În blat să fie montată chiuveta din polipropilena si robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv. Nișă de ventilare trebuie să fie dotată cu ușă orizontală, in față, culisantă si cu sticlă. Dulapul de jos este închis cu uși din PAL melaminat cu cant de ABS 2 mm cu balamale blum, pe picioare metalice h=100mm, să fie montată in partea de jos a nișei prizele cu capace de protectie. Nișă să fie dotată cu hotă si lumină.</p> <p>Cerințe generale pentru elementele din care este alcătuit mobilierul de laborator (cerințe minime de echipare).</p> <p>Cadrele metalice: realizate din profil metallic rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostatic, sarcina totală suportată de blat minim 175 de kg, picioaruse reglabile.</p> <p>Blaturi-suprafețe de lucru să fie: din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și la acțiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), conform reglementărilor din domeniu grosime min 16 max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosime. materialul trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa, rezistenta la radiatii UV, rezistenta la umezeala (non-admisie, non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici, pana la 16 ore pe blat, conform testelor</p> <p>Termenul de garanție - 24 luni.</p> <p>Prețul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, precum și toate accesoriile necesare pentru montaj (țevi, accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la receptia lor finală.</p>
-----	-----------------------	-------------------	----------------	------	---	---

1.4	Mobilier de laborator	Masă pentru aparate	3918000 0-7	13.00	1	Dimensiuni 1500 x750 x 900 mm. Blat/suprafață de lucru din material de 36 mm grosime. Cadru metalic în forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. Fiecare masă să aibă cite 2 sertare. Polița mediana interioara sub blat . Termenul de garanție - 24 luni. Prețul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, precum și toate accesoriile necesare pentru montaj (țevi, accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la recepția lor finală.
1.5	Mobilier de laborator	Masă de laborator	3918000 0-7	6.00	1	Dimensiuni 1500/750/750 mm, cu blat din material laminat de inalta presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corp mobil sub blat 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare. Termenul de garanție – 24 luni. Prețul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, precum și toate accesoriile necesare pentru montaj (țevi, accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la recepția lor finală.

Cererea de participare (cu indicarea clară a denumirii firmei, adresei, numărului de telefon, fax, adresa de e-mail) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei (ordin / bon de plată) se expediază la adresele de e-mail: achizitii@cnspl.md; sap@cnspl.md sau la numărul de fax: 022-574-574.

După primirea cererii de paticipare și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200,00 lei, la adresa de e-mail, indicată, va fi expediat pachetul documentelor de licitație.

Tel. de contact: 022-574-637 – Scurtu Raisa
022-574-574, 022-574-519 – serviciu achizitii

Plata de 200,00 lei se efectuează în numerar sau prin transfer:

Centrul Național de Sănătate Publică

Contul bancar:3359502

Contul trezorerial:440115101121901

Banca Benef. MF-Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD 2X

Codul fiscal:1007601001123

cu nota “Pentru setul documentelor de licitație”.

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.